

BRIEFING PHARMACIE

Ceci n'est que le fruit de mon expérience je n'ai pas la prétention de dire que c'est parfait mais au fil des missions j'ai pu améliorer les conditions de travail à la pharmacie ensuite chacun pourra améliorer cette note avec sa propre expérience

Mon rôle en arrivant une semaine avant la mission consiste à préparer les malles en fonction des saisons et des itinéraires

Un inventaire est fait au départ et au retour des missions afin d'ajuster au mieux les quantités de médicaments à mettre dans les cantines

Pour une grande partie les médicaments sont achetés sur place ensuite le lundi matin à l'arrivée à l'hôtel les ajouts nécessaires sont fait en fonction des médicaments apportés par chacun

Une liste des médicaments à apporter selon possibilité est disponible sur le site d'AR MADA

Recommandation importante (ne déconditionner pas les boites INGERABLE)

La liste avec les quantités des médicaments pour chaque pathologie est fournie sur chaque itinéraire

CONSEILS

garder toutes les bouteilles vides depuis le début de la mission

Pour la fabrication des chambres d'inhalation

Enfants couper le fond de la petite bouteille faire une encoche pour la bouche et le nez recouvrir de sparadrap pour ne pas blesser mettre l'inhalateur dans le goulot faire tenir avec sparadrap

Pour les adultes faire une encoche sur la grande bouteille du côté du fond y mettre l'inhalateur, faire inspirer expirer par le goulot

Les bouteilles peuvent être utilisées également pour préparer les solutions SRO en utilisant l'eau de boisson ajouter 1 comp d'hydroclonazone ou 1 goutte de Sûr Eau

RANGEMENT DES BOITES DANS LES MALLES

Pour la pharmacie il y a 3 malles médicaments + une malle pédiatrie et une malle tout venant pour le petit matériel

+une valise contenant cuvette,torchons,barre pèsebébé,Essuie-tout,rubalise,corde,épingles à linge,rideaux,petits flacons vides

MALLE PEDIATRIE

Classeur avec carnet de santé de l'enfant protocole de renutrition

Le protocole de renutrition est également collé sur le couvercle de la malle

Laits et biberons en fonction des stocks

Bracelets périmètre brachial à distribuer aux médecins et un à l'accueil

Boite avec SRO à faire avec de l'eau du seau ajouter 1 goutte de Sur Eau/1L

Attention sachet de 1 litre ou 200 ml

2 comp de Zinc pendant 15 jours permettent d'éviter les récurrences de diarrhées pendant 6 mois

Dossier réhydratation

Cirovit sirop vitaminé à partir de 2 ans

pour les nourrissons Cororange 4 gouttes/jour gouttes vitaminées + du fer

Paracétamol sirop acheté sur place la posologie/poids est inscrite sur la boîte de rangement

Boite avec matériel pour préparer la bouillie pour les enfants dénutris en cas de perte de poids ou n'ayant pas pris de poids(recette dans une pochette transparente)à faire en cas de rupture de Koba Aïna

j'ai remplacé le riz par des biscuits car le riz »tourne »avec la chaleur

Koba Aïna environ 400 sachets voir réserve

ATTENTION

tous les matins prendre les 4 bouteilles d'eau filtrée préparées sur le bateau TSI

(hydroclonazone déjà ajouté par les cuisinières) pour la fabrication des antibiotiques et biberons

sur les pangalanes 4 bouteilles d'eau vive en plus des bouteilles personnelles



MALLES MEDICAMENTS

Afin d'optimiser le rangement des boîtes dans les malles à la fin des consultations

la liste des boîtes de médicaments par malle est collée sur le couvercle de chaque malle

nommée malle 1, 2 ou 3 AINSI QUE LE PLAN DE RANGEMENT

Chaque boîte est étiquetée de la manière suivante

Exemple : malle 1  1 ça veut dire en haut à gauche de la malle et ainsi de suite
malle 2  en bas à droite

pour plus de facilité toutes les réserves sont regroupées dans une malle intitulée

RESERVE

MALLE TOUT VENANT

Vidal et pathologies tropicales

thermomètre, piles, agrafeuse etc

mortier avec pilon, étiquettes, élastiques, gobelets, gel hydroalcoolique

Chambres d'inhalation adulte et pédiatrique à utiliser sur place

(ne pas donner elles sont revendues)

Sachets pour médicaments, sachets papier, hydroclonazone, petites cuillères, petits pots pour déconditionner pommade Trousse avec stylos, ciseaux, marqueurs, coupe-comprimés, écrase comprimés, calculatrice, entonnoir

ORGANISATION DES CONSULTATIONS

Les infirmières se chargent de fournir les médecins en gel hydroalcooliques, gants, embouts otoscopes, abaisse-langues, demandent aux interprètes 1 ou 2 bassines et seaux et d'installer la bobologie quand cela est possible à côté de la dermatologie

Si grand effectif d'infirmières une d'entre elles peut aider à l'installation de la pharmacie


Demander seau d'eau pour la prise des médicaments par les adultes, prévoir gobelets

au besoin mettre du Sûr Eau 2 bouchons pour un seau

Sortir toutes les boîtes des malles en cas de manque de matériel sur place (table, banc)

Attention aux barres et cadenas, remettre les élastiques dans chaque malle car tailles différentes

mettre les malles debout les installer à distance chacune de façon à poser une porte (demander aux interprètes) à cheval sur 2 malles



puis installer sur ce plan de travail toutes les boîtes de pathologies par ordre alphabétique de préférence AINS, Antalgiques, etc

si possible prévoir un petit coin pédiatrie avec un banc pour explication bouillie

ou préparation des biberons (il faut faire un essai avec l'accompagnant)

Prévoir une table avec tout le matériel utile comme étiquettes, les ciseaux, les élastiques etc

possibilité également d'installer sur ce plan à l'avant des boîtes patho 1 ou 2 postes de travail pour un travail à la bonne hauteur plus confortable

Mettre à proximité flacons vides, gobelets, pipettes, seringues, petites cuillères

Lors de la délivrance des médicaments ne pas donner les boîtes et les déchirer avant de les jeter écrire **SERVI** sur le carnet et signer

En cas de médicament manquant préciser si substitution

Etiqueter les plaquettes avec la posologie, élastiquer plusieurs plaquettes d'un même médicament, mettre les comprimés déconditionnés dans des petits sachets

Des petits flacons vides sont à disposition dans la grosse valise pour déconditionner les sirops si besoin ou bien tout liquide (cytéal, ou autre)

Donner systématiquement la 1^{ère} prise **sauf** pour les antiparasitaires qui ont tendance à donner des nausées qui seront pris de préférence avec le repas du soir

Donner sur place les prises uniques

Reconstituer les sirops antibiotiques avec de l'eau filtrée

(4 bouteilles par jour prises sur le bateau)

attention bien expliquer l'ouverture des bouchons sécurité ou faire sauter la sécurité

en cas de rupture de sirop Albendazole et Mebex qui sont réservés aux enfants

les comprimés parasito pour les enfants sont dissout dans un peu d'eau et de grenadine et donner avec une pipette

EXPLICATION DES TRAITEMENTS POUR UNE BONNE OBSERVANCE

A l'attention des prescripteurs dans la mesure du possible

Limiter le nombre de médicament et le nombre de prise/jour

Prise journalière de préférence en 2 fois car la prise du midi est rarement observée

Prescrire de préférence en DCI les médicaments étant achetés sur place génériques

Prescrire en dose poids plus facile à gérer à la pharmacie car tous les dosages sont indiqués sur les couvercles des boites

Pour plus de facilité à la pharmacie prescrire AINS ,IPP inutile d'indiquer le nom du médicaments car pas trop le choix

Contraception Pilplan (trinordiol+fer) pilule locale très facile d'accès 200 ar

et injection assez bien suivie

Implant pas très bien supporté demande fréquente de retrait

Classeur de fiche de suivi pour les patients à qui il est demandé de revenir à la prochaine mission pour un contrôle

ATTENTION préciser sur le carnet (fiche de suivi faite sur la mission N°) et remplir à la suite si déjà faite

Pour la pharmacie

Lors de la délivrance pour plusieurs membres de la famille, identifier à l'aide d'une gommette de couleur différente pour chaque membre sur le carnet, sur chaque médicament et sur la main de l'enfant puis mettre dans un sac papier ou plastique pour chaque membre

Il est inutile d'indiquer la durée du traitement lors de la délivrance puisque on ne délivre que la quantité nécessaire, également inutile d'indiquer la pathologie (confidentialité)

Les quantités de médicaments à délivrer sont indiquées sur la liste des médicaments pour chaque pathologie

Les flacons vides pour déconditionnement sont mis dans la grande valise

Lors de conseils donnés pour la diversification de l'alimentation s'aider du carnet de santé enfant pages 14, 15, 16 et 17 où tout est en images

Préparer la bouillie avec l'accompagnant et donner la recette écrite et en images

Préparation des biberons donner les explications et faire préparer par l'accompagnant pour être sûre de la bonne compréhension

De préférence des petites quantités (60 ou 90 ml) car il faut donner en une fois pour une bonne conservation

Tout ceci demande la mobilisation d'un interprète

Certains médicaments ne sont **QUE** dans la malle DERMATO

Doxy, griséofuline, cloxacilline, Préparation Ketoconazole à 2% sachet 5 ml tube 15 ml

Beaucoup de boîtes se ressemblent la parasito boîtes vertes, les antibio boîtes grises

Antibio pédiatriques souvent 2 dosages même flacon

Bien regarder chaque boîte

Une liste des médicaments dans les malles est à votre disposition avec les quantités à délivrer

BONNE MISSION NADINE

